Таблица 4. Результаты однофакторного анализа для определения предикторов ЛК

Фактор риска	ОР (95 % ДИ)	p-value
Пол (муж./жен.)	1,57(0,919–2,682)	0,098
Возраст (лет)	0,993 (0,979–1,02)	0,947
ECOG, n (%):	1,05 (0,627–1,778)	0,837
pT3	0,79 (0,308–2,02)	0,623
pT4	0,34 (0,042–3,129)	0,358
pN1	1,25 (0,681–2,321)	0,463
pN2	1,36 (0,502–2,138)	0,923
RAS мутация	1,86 (1,09–3,17)	0,023
Синхронные метастазы	1,044 (0,615–1,77)	0,874
Число метастазов	1,64 (1,231–2,17)	6,79e-03
Число метастазов ≥ 3	2,818 (1,507–5,27)	0,00118
Размер метастазов (см)	1,106 (1,005–1,216)	0,0382
Размер метастазов > 3 см	2.491 (1,45–4,278)	0.942e-03
Резекции печени ранее	0,661 (0,390–1,121)	0,124
ПХТ ранее (линий)	1,06 (0,758–1,334)	0,967
Внепеченочные метастазы	0,714 (0,368–1,384)	0,319
БЭД	0,973 (0,963–0,983)	1,89e-07
БЭД > 150 Гр	0,336 (0,177–0,638)	8,67e-03

Table 4. Results of univariate analysis to identify predictors of LC

Risk factor	HR (95 % CI)	p-value
Sex (male/female)	1.57 (0.919–2.682)	0.098
Age, years	0.993 (0.979–1.02)	0.947
ECOG, n (%):	1.05 (0.627–1.778)	0.837
pT3	0.79 (0.308–2.02)	0.623
pT4	0.34 (0.042–3.129)	0.358
pN1	1.25 (0.681–2.321)	0.463
pN2	1.36 (0.502–2.138)	0.923
RAS mutation	1.86 (1.09–3.17)	0.023
Synchronous metastases	1.044 (0.615–1.77)	0.874
Number of metastases	1.64 (1.231–2.17)	6.79e-03
Number of metastases ≥ 3	2.818 (1.507–5.27)	0.00118
Metastasis size, cm	1.106 (1.005–1.216)	0.0382
Metastasis size > 3 cm	2.491 (1.45–4.278)	0.942e-03
Prior liver resection	0.661 (0.390–1.121)	0.124
Prior chemotherapy (lines)	1.06 (0.758–1.334)	0.967
Extrahepatic metastases	0.714 (0.368–1.384)	0.319
BED	0.973 (0.963–0.983)	1.89e-07
BED > 150 Gy	0.336 (0.177–0.638)	8.67e-03

Таблица 5. Результаты однофакторного анализа для определения предикторов ОВ

Фактор риска	ОР (95 % ДИ)	p-value
Пол (муж./жен.)	1,087 (0,712–1,657)	0,699
Возраст (лет)	1,013 (0,996–1,03)	0,116
ECOG, n (%):	1,29 (0,827–1,948)	0,275
pT3	1,124 (0,447–2,822)	0,803
pT4	1,164 (0,451–3,003)	0,753
pN1	1,331 (0,816–2,173)	0,252
pN2	0,903 (0,501–1,627)	0,735
RAS-мутация	1,667 (1,055–2,635)	0,028
Синхронные метастазы	1,606 (1,043–2,473)	0,031
Число метастазов	1,346 (1,064–1,703)	0,013
Число метастазов > 1	1,562 (1,028–2,37)	0,036
Размер метастазов (см)	1,066 (0,965–1,177)	0,207
Резекции печени ранее	1,306 (0,836–2,04)	0,24
ПХТ ранее (линий)	1,22 (0,987–1,507)	0,066
Внепеченочные метастазы	1,136 (0,705–1,828)	0,6
БЭД	0,998 (0,991–1,005)	0,641

Table 5. Results of univariate analysis to identify predictors of OS

Risk factor	HR (95 % CI)	p-value
Sex (male/female)	1.087 (0.712–1.657)	0.699
Age, years	1.013 (0.996–1.03)	0.116
ECOG, n (%):	1.29 (0.827–1.948)	0.275
pT3	1.124 (0.447–2.822)	0.803
pT4	1.164 (0.451–3.003)	0.753
pN1	1.331 (0.816–2.173)	0.252
pN2	0.903 (0.501–1.627)	0.735
RAS mutation	1.667 (1.055–2.635)	0.028
Synchronous metastases	1.606 (1.043–2.473)	0.031
Number of metastases	1.346 (1.064–1.703)	0.013
Number of metastases > 1	1.562 (1.028–2.37)	0.036
Metastasis size, cm	1.066 (0.965–1.177)	0.207
Prior liver resection	1.306 (0.836–2.04)	0.24
Prior chemotherapy (lines)	1.22 (0.987–1.507)	0.066
Extrahepatic metastases	1.136 (0.705–1.828)	0.6
BED	0.998 (0.991–1.005)	0.641

Таблица 6. Результаты однофакторного анализа для определения предикторов ВБП

Фактор риска	ОР (95 % ДИ)	p-value
Пол (муж./жен.)	1,06 (0,761–1,535)	0,664
Возраст (лет)	0,994 (0,981–1,007)	0,368
ECOG, n (%):	1,292 (0,92–1,81)	0,135
pT3	0,587 (0,300–1,150)	0,121
pT4	0,887 (0,443–1,759)	0,725
pN1	1,615 (1,055–2,470)	0,027
pN2	1,297 (1,055–2,470)	0,296
RAS-мутация	1,256 (0,869–1,815)	0,224
Синхронные метастазы	1,315 (0,951–1,942)	0,091
Число метастазов	1,287 (1,05–1,57)	0,015
Размер метастазов (см)	1,1 (1,001–1,184)	0,048
Резекции печени ранее	1,265 (0,875–1,829)	0,211
ПХТ ранее (линий)	1,14 (0,954–1,361)	0,147
Внепеченочные метастазы	1,241 (0,825–1,866)	0,298
БЭД	0,997 (0,991–1,003)	0,401

Table 6. Results of univariate analysis to identify predictors of PFS

Risk factor	HR (95 % CI)	p-value
Sex (male/female)	1.06 (0.761–1.535)	0.664
Age, years	0.994 (0.981–1.007)	0.368
ECOG, n (%):	1.292 (0.92–1.81)	0.135
pT3	0.587 (0.300–1.150)	0.121
pT4	0.887 (0.443–1.759)	0.725
pN1	1.615 (1.055–2.470)	0.027
pN2	1.297 (1.055–2.470)	0.296
RAS mutation	1.256 (0.869–1.815)	0.224
Synchronous metastases	1.315 (0.951–1.942)	0.091
Number of metastases	1.287 (1.05–1.57)	0.015
Size of metastases (cm)	1.1 (1.001–1.184)	0.048
Prior liver resection	1.265 (0.875–1.829)	0.211
Prior chemotherapy (lines)	1.14 (0.954–1.361)	0.147
Extrahepatic metastases	1.241 (0.825–1.866)	0.298
BED	0.997 (0.991–1.003)	0.401